

令和4年度第4回保幼小接続担当者研修実施について

1 目的

各小学校及び幼児教育施設において、幼児期の育ちと学びを小学校教育へと円滑に接続する取組の中心的な役割を担う者（又は担うことを今後期待される者）に対し、今後の更なる取組の充実に向けた資質向上を図る。

2 対象者

- 保幼小接続コーディネーター
（各小学校において、幼児教育との連携・接続等に向けて中心的な役割を担う者）
- 園内リーダー
（各幼児教育施設において、小学校との連携・接続等に向けて中心的な役割を担う者）
- ※ 市町村幼児教育アドバイザー等が、アドバイザーとしての資質向上のため受講してもよい。
- ※ 事前講義動画については、各自視聴すること。なお、管理職及び他の教職員との共通理解を図るため、複数で視聴することも可。
- ※ 集合研修については、希望者の受講とする。（集合研修の受講者は一施設・一校あたり1名までとする。）

3 内容・日程

【事前講義動画の視聴】（全受講者向け）

講義 「接続カリキュラムの実践・改善に向けて」（60分）

講師 横浜市立恩田小学校長 寶來 生志子 氏

配信期間 令和4年10月21日（金）～11月4日（金）

資料・動画 URL 通知方法

この文書に通知方法を掲載したものを、各幼児教育施設・小学校へ通知しています。

受講方法

資料・動画 URL 等をダウンロードし、各自受講する。

講義動画受講後、11月11日（金）までにアンケートに回答する。

（アンケート URL は講義 URL と一緒に通知）

【集合研修】（希望者）

※下記の集合研修の受講を希望する者は、受講前に事前講義動画を各自視聴すること。

※Ⅰ期～Ⅲ期の内容は同じ。都合の良い日程を選択し、受講する。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、オンライン（Zoom）に変更となる場合がある。日程は集合研修の場合と同様。（6(1)参照）

期	実施日時	会場
Ⅰ期	10月27日（木） 13：30～16：20	県南生涯学習センター 多目的ホール 住所：土浦市大和町9-1 ウララビル5F TEL：029-826-1101
Ⅱ期	11月11日（金） 13：30～16：20	県西生涯学習センター 中講座室 住所：筑西市野殿1371 TEL：0296-24-1151
Ⅲ期	11月21日（月） 13：30～16：20	県教育研修センター 302研修室 住所：笠間市平町1410 TEL：0296-78-2121

日程（Ⅰ期～Ⅲ期 共通）


	13:00	13:30	13:45	14:15	14:30	14:40	15:55	16:10	16:20
受付	開会	【実践事例紹介】 ・ 接続カリキュラムの実践や改善に向けた取組 ・ コロナ禍における保幼小連携の取組		【説明】 グループ協議について	休憩・移動	【グループ協議】 接続カリキュラムの実践・改善に向けて ※保幼小それぞれの子どもたちの姿（写真等）から、接続期の保育・教育の質の向上に向けた取組について、話し合います。		全体会	閉会

4 集合研修携行品 …各幼児教育施設・小学校へ通知する文書に掲載

5 受講申込者の報告について

(1) 各公私立幼児教育施設（保育所・幼稚園・認定こども園）、各市町村立小学校

- ・各市町村教育委員会の定めた締切日までに、様式1により所在の市町村教育委員会へ報告する。
- ・各市町村教育委員会は、令和4年10月11日（火）までに様式2により就学前教育・家庭教育推進室へ報告する。



(2) 国立・県立特別支援学校、国立・私立小学校、国立幼稚園

- ・様式1を令和4年10月11日（火）までに就学前教育・家庭教育推進室宛直接メールにて送付する。（メールアドレス：shugaku@pref.ibaraki.lg.jp）

6 その他

(1) 集合研修受講者への注意点

開催方法を変更する場合は、受講者へ通知します。

5 (1)の方は市町村教育委員会を通じて通知し、5 (2)の方は直接メールで通知します。

また、「家庭教育応援ナビ」→「幼児教育関係研修情報」
 →「第4回保幼小接続担当者研修」欄にて変更連絡を掲載しますので、御確認ください。

家庭教育応援ナビ

幼児教育関係研修情報→



(2) 県南生涯学習センターを利用する方への注意点

県南生涯学習センターは駐車場がなく、車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場を各自で御利用いただくようになりますので、御了承ください。なお、センターでの駐車券の補助対応はありません。

隣接しているウララビル駐車場は、出入口が1か所で、研修後の出庫に多大な時間がかかることがあります。土浦市駅東駐車場・土浦市駅西駐車場及び近隣の駐車場の利用をお勧めします。